



EPILEPSIE: Questionnaire Clinique

Travail de recherche sur les causes génétiques de l'épilepsie chez le grand Bouvier Suisse et autres races en collaboration avec le Dr Catherine Escriou (ENVL).

RENSEIGNEMENTS

Propriétaire :	Vétérinaire :
- Nom :
- Adresse :
.....
- Téléphone :
- Mail :

IDENTIFICATION DU CHIEN

Nom usuel :	Tatouage :
Nom officiel :	Puce :
Affixe :	LOF :
Race :	Sexe : F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Stérilisé : non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/>
Date de naissance :	Robe :
Ce chien a-t-il reproduit : non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> , précisez (nombre de portées...) :	
Décès : non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> date :	Cause de la mort :

PRELEVEMENTS

Date :

Type de prélèvements : - SANG : EDTA PAXgene*
 - TISSUS: RNAlater* Formol Ethanol

* Les tubes PAXgene et RNAlater sont fournis uniquement sur demande

Tissus prélevés et autres remarques :

CONSENTEMENT

J'autorise ce prélèvement sur mon/mes chiens, dans le cadre de la **recherche sur la diversité et les maladies génétiques** dans l'espèce canine. Les informations fournies seront **confidentielles** :

- Le prélèvement pourra être utilisé par le CNRS et ses laboratoires partenaires
- L'identité du prélèvement reste confidentielle.

Fait à : Le :

Le propriétaire: Le vétérinaire: **TSVP**

COMMEMORATIFS ET MALADIES ANTERIEURES

Mode de vie : en intérieur en extérieur avec d'autres animaux si oui, préciser :

Alimentation : industrielle sèche industrielle humide ménagère

Présence d'éléments anxiogènes connus dans l'environnement du chien ? oui non

Préciser :

Vaccination : annuelle : oui non si non à quelle fréquence : vaccins effectués :

Autres traitements REGULIERS : antiparasitaires externes préciser :

antiparasitaires internes préciser :

autres (anti-inflammatoires, traitements hormonaux...)

préciser :

Pathologies antérieures, accidents, traumatismes, autres maladies neurologiques (et dates approximatives) :

Maladies infectieuses : piroplasmose leishmaniose autres préciser :

Ce chien a-t-il eu des antécédents familiaux d'épilepsie : oui non ne sait pas

NB : Ne remplir la suite du questionnaire que si le chien est suspect ou atteint d'épilepsie. MERCI.

APPARITION DE LA PREMIERE CRISE D'EPILEPSIE

- Age lors de l'apparition de la première crise : Durée de la crise :

- Circonstances :
.....

- Facteur(s) Déclenchant(s) : Bruit Stress Autres

- Signes avant coureurs (heures ou jours précédant la crise) :

DESCRIPTION DES CRISES

Date du diagnostic clinique :

Avant la crise :

- Comportement étrange.... non oui , précisez :
- Yeux hagards..... non oui
- Désorientation..... non oui
- Vous reconnaît-il..... non oui
- Agitation..... non oui

- Vomissements..... non oui
- Salivation..... non oui
- Durée de cette phase (lorsqu'elle existe) :
- Autres :

Pendant la crise (notez l'ordre d'apparition) :

- Chute..... non oui
- Perte de conscience..... non oui
- Pédalage des membres.... non oui
- Grincements des dents.... non oui
- Spasmes généraux..... non oui
- Salivation..... non oui
- Aboiements..... non oui

- Vomissements..... non oui
- Miction..... non oui
- Défécation..... non oui
- Fièvre..... non oui
- Durée de la crise :
- Autres :

TSVP

Après la crise :

- Calme..... non oui
- Désorientation..... non oui
- Aggressivité..... non oui
- Sommeil..... non oui
- Vous reconnaît-il..... non oui
- Durée jusqu'au retour à la normale :
- Durée de cette phase (lorsqu'elle existe) :
- Autres :

Durée de la crise, des signes préliminaires jusqu'au retour à la normale :

Avez-vous observé un ou plusieurs des symptômes préliminaires non suivis d'une crise ? :

DUREE ET FREQUENCE DES CRISES

Les crises se produisent : la nuit uniquement le jour uniquement indifféremment
quand le chien dort quand le chien est réveillé indifféremment
pendant un exercice physique (jeu, promenade...)

Nombre de crises jusqu'à présent :

Fréquence des crises : par semaine ____ par mois ____ par an ____

Au cours du temps, les crises (sans traitement) deviennent : moins fréquentes plus fréquentes
moins longues plus longues
moins sévères plus sévères

S'il y a plusieurs crises dans la même journée :

- la première crise se produit le plus souvent : la nuit le jour indifféremment
- nombre de crises :
- intervalle de temps entre les différentes crises :
- durée des crises : semblable différente , précisez :

Les crises sont-elles homogènes ? oui non , précisez :

Entre les crises, le chien a-t-il un comportement normal : oui non , précisez :

Pouvez-vous prédire l'arrivée d'une crise : non oui

Pouvez-vous prédire l'arrivée de toutes les crises ? non oui

TRAITEMENT ENTREPRIS ET DEVENIR DE L'ANIMAL

L'animal est-il sous traitement? oui non

Si oui : - date du premier traitement (et âge du chien)

- Listez les différents traitements prescrits :

	Nom	dosage/mg	fréquence	dates
1.				
2.				
3.				

Décrivez l' (les) effet(s) du (des) traitement(s) sur les crises (moins fréquentes ? moins longues ? moins de symptômes ?) :

L'animal a-t-il subi des examens cliniques complémentaires : non oui , précisez :

(joindre une copie de la feuille d'analyse : analyses biochimiques, gardénalémie, électroencéphalogramme, scanner, IRM...)

Y'a-t-il eu un dosage de la concentration des molécules dans le sang : non oui

si oui, valeur et horaire de la prise de sang par rapport à la prise du médicament :

L'animal a-t-il subi un examen neurologique, quelles sont les conclusions :

L'animal est-il décédé ? oui non si oui, à quelle date ? cause du décès :

Merci pour le temps consacré à remplir ce questionnaire.